

CZĘŚĆ I

„DOSTAWA SPRZĘTU AGD W RAMACH WYPOSAŻENIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W M. PARKOSZ”

Tom III Specyfikacja wyposażenia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej” na działkach nr 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz”,

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, transport, rozmieszczenie/montaż/podłączenie oraz uruchomienie wyposażenia, udzielenie instruktażu w zakresie obsługi tego wyposażenia. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce ustawienia/montażu wyposażenia.

Wyposażenie będące przedmiotem dostawy ma być fabrycznie nowe oraz ma spełniać normy bezpieczeństwa i obowiązujące przepisy.

Uwaga:

- niższe wymagania są minimalnymi,
- wyposażenie winno posiadać wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty przewidziane prawem, dopuszczające go do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej,
- ze względu na prowadzone obecnie roboty budowlane i planowane czynności odbiorowe, dostarczenie i rozmieszczenie wyposażenia będzie możliwe po oddaniu budynku do użytkowania. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o możliwości dostarczenia i rozmieszczenia wyposażenia oraz zapewni Wykonawcy odpowiedni czas na ich rozmieszczenie/montaż.

L.P.	NAZWA	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ILOŚĆ
1.	Pracownia kulinarna wraz z zapleczem: kuchnia gazowa 4-palnikowa wolnostojąca z podstawą i półką	Wymiary: 800x700x850 mm Moc: 20,5 kW Zasilanie: gaz Rodzaje palników: 3,5 kW + 2 x 5,0 kW + 7,0 kW Ilość palników: 4 Podłączenie przewodem elastycznym do instalacji gazowej. Sprawdzenie szczelności podłączenia. Montaż przez instalatorów z uprawnieniami.	1 szt.
2.	piekarnik elektryczny wolnostojący z termo obiegiem	Piekarnik elektryczny wolnostojący z termo obiegiem i grillem: - front urządzenia i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, - obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, - timer 120 min z funkcją pracy ciągłej, - ruszt piekarnika w komplecie, - trzy poziomy prowadnic, - kontrolki zasilania i pracy, - wymiary piekarnika elektrycznego 660x445x285 (WxDxH) z termo obiegiem, - osobno załączana grzałka górna do zapiekania, - moc piekarnika 6kW, - napięcie 400V	1 szt.

L.P.	NAZWA	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ILOŚĆ
3.	wyciąg kuchenny /okap/	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj: kominowy, - szerokość: 90 cm, - głębokość: 50 cm, - sterowanie: elektroniczne, - ilość prędkości: min. 3, - wydajność: min. 700 m³/h, - wykończenie: stal szlachetna, - klasa energetyczna: min A+ - poziom hałasu: max 64dB 	1 szt.
4.	kuchenka mikrofalowa o poj. 23 L	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 23L, - szerokość: min 48.3 cm, - sterowanie: elektroniczne, - funkcje podstawowe: rozmrażanie, podgrzewanie, gotowanie, grill , - moc grilla: 1000 W, - moc mikrofal: 900 W 	1 szt.
5.	chłodziarko - zamrażarka o poj. chłodziarki 227L i zamrażarki 111L	<ul style="list-style-type: none"> - rodzaj: wolnostojąca, - pojemność chłodziarki: min 227 L, - pojemność zamrażarki: min 111L, - sterowanie: elektroniczne, - klasa efektywności energetycznej: min A++, - wyposażenie: 2 szuflady, - system chłodziarki i zamrażarki: bezszronowy, - zdolność zamrażania: min 4 kg/24 h 	1 szt.
6.	zmywarka przemysłowa z funkcją wyparzania	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]: 400 x 480 x 590, - prześwit drzwiowy [mm]: 230, - Max. wysokość szklanek [mm]: 190, - Wydajność teoretyczna [koszy/h]: min 30, - Cykl mycia [s]: max 180 s, - Pojemność zbiornika na wodę [l]: min 9 - Zużycie wody [l/cykl]: max 2,2, - Wymiary kosza [mm]: min 350x350, - Zasilanie [V]: 230, - Moc [W]: 3500 	1 szt.
7.	robot kuchenny wielofunkcyjny z osprzętem	<ul style="list-style-type: none"> - moc: min 1000 W, - pojemności: malaksera min 1.5 l, miksera min 1.5 l, - prędkość: płynna regulacja, praca pulsacyjna, - wbudowana waga, - osprzęt: łopatką , nóż metalowy , 4 tarcze tnące , ubijak , młynek żarnowy, wyciskarka do soków, - dostępne funkcje: wyciskanie soku z cytrusów, mieszanie, miksowanie na min 6 poz. obrotów, rozdrabnianie – siekanie, maszynka do makaronu, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, krojenie na plastry, ubijanie piany, - konstrukcja: podstawa antypoślizgowa , schówek na przewód , schówek na akcesoria 	2 kpl
8.	maszynka do mięsa	<ul style="list-style-type: none"> - elektryczna maszynka do mielenia mięsa, - moc: min 500W, - wydajność mielenia: min 2,3 kg/min, - maksymalna średnica otworów: 8 mm, - wyposażenie: popychacz, nożyk dwustronny 	1 szt.
9.	gofrownica ceramiczna	<ul style="list-style-type: none"> - ceramiczne pokrycie nieprzywierające, - moc: min 700 W, - płyty grzewcze pokryte nie przywierającą powłoką, - jednocześnie opieka 2 gofry, 	1 szt.

L.P.	NAZWA	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ILOŚĆ
		<ul style="list-style-type: none"> - wyposażona w termostat utrzymujący optymalną temperaturę wypiekania gofrów, - wyposażona w lampkę kontrolną termostatu wskazuje gotowość do pieczenia, - wyposażona we wskaźnik zasilania, - możliwość przechowywania w pozycji pionowej, - wyposażona w miejsce do nawinięcia sznura. 	
10.	toster	<ul style="list-style-type: none"> - moc: min 950W, - wykonanie obudowy: stal szlachetna, - funkcje: automatyczne wyłączenie po zakończeniu opiekania, zatrzymanie opiekania , regulacja czasu opiekania, - liczba tostów: 2 szt., - wyposażona w tackę na okruchy, kabel zasilający, pojemnik na zwinięty kabel. 	1 szt.
11.	krajalnica	<ul style="list-style-type: none"> - moc: 200W, - zakres krojenia: 0 -15mm, - wykonanie noża: stal nierdzewna, - wykonanie podstawy: tworzywo sztuczne, - funkcje dodatkowe: możliwość zastosowania noża do serów, wędlin i owoców, - wyposażenie: dociskacz, nóż, tacka plastikowa, wózek. 	1 szt.
12.	czajnik elektryczny bezprzewodowy	<ul style="list-style-type: none"> - moc: 2200 W, - pojemność: 1.7 l, - posiada filtr antywapienny, - winien posiadać następujące funkcje: automatyczne wyłączenie, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed włączeniem bez wody. 	1 szt.
13.	termos - warnik przemysłowy 15L	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, - wyposażony w wydajną, zakrytą grzałkę, - zakres regulacji temperatury 30-110 st.C, - wskaźnik poziomu zawartości zbiornika, - wyposażony w termostat zabezpieczający, - niekapiący kranik z tworzywa, - zasilanie 230 V - moc min. 2 kW - pojemność 15l 	2 szt.
14.	frytkownica	<ul style="list-style-type: none"> - moc [W]: min 1800, - wyposażona w filtr antyzapachowy, - możliwość mycia części w zmywarce (filtr, pokrywa, koszyk), - posiada funkcje (min): minutnik, smażenie, - pojemność koszyka [kg]: min 1.4, - pojemność miski na olej [l]: 2,2, - dodatkowe wymagania: miska pokryta powłoką nieprzywierającą, wyjmowana pokrywa, okienko podglądu, otwierana automatycznie. 	1 szt.
15.	waga kuchenna	<ul style="list-style-type: none"> - typ wagi: elektroniczna, - maksymalne obciążenie: 3 kg, - dokładność pomiaru: 1 g. 	1 szt.
16.	Pracownia higieny i gospodarstwa domowego: pralka automatyczna 9 kg	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość [cm]: 60, - głębokość [cm]: 60, - wysokość [cm]: 84, - winna posiadać maksymalną prędkość wirowania [obr/min]: 1200 lub 1400, - pojemność znamionowa: min 9 kg, - klasa energetyczna: A+++, 	1 szt.

L.P.	NAZWA	OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	ILOŚĆ
		- sposób załadunku: od przodu.	
17.	suszarka kondensacyjna do ubrań z pompą ciepła 9 kg	- typ suszarki: kondensacyjna z pompą ciepła, - wielkość załadunku: min 9 kg, - klasa energetyczna: A++, - głośność: max 69 dB, - min 10 programów suszenia	1 szt.
18.	żelazko parowe	- rodzaj żelazka: parowe, - moc: 2400 W, - spryskiwacz, - stopa: ceramiczna, - pojemność zbiornika na wodę: min 350 ml, - regulacja temperatury: pokrętło, - spiczasta końcówka ułatwiająca prasowanie trudnych miejsc, - dł. przewodu – min 3,0 m, - system antywapienny: TAK.	2 szt.
19.	czajnik elektryczny bezprzewodowy	- moc: 2200 W, - pojemność: 1.7 l, - posiada filtr antywapienny, - winien posiadać następujące funkcje: automatyczne wyłączenie, - wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed włączeniem bez wody.	2 szt.
20.	odkurzacz elektryczny 600W o zasięgu 9 m	- roczne zużycie energii: max 25,5 kWh, - klasa skuteczności odkurzania dywanów: C - klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych: A - klasa reemisji kurzu: A, - poziom hałasu: max 58 dB - moc wejściowa: min 600 W - typ filtra: antyalergiczny, - rodzaj worka: paierowy o poj. min 3,5 L, - zasięg pracy: min 9 m, - w wyposażeniu: rura teleskopowa, ssawka 3 w 1, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, szczotka do parkietów, wąż ssący	2 szt.
21.	suszarka do włosów o mocy 2100W	- moc: min 2100 W, - min 2 prędkości nadmuchu, - wyposażona w zimny nadmuch, - min 2 zakresy temperatury	3 szt.
22.	Pracownia rękodzieła i technik różnych: kuchenka elektryczna	- 1 pole grzejne o średnicy 15 cm, drugie pole grzejne o średnicy 18 cm, - moc całkowita 2500W, - mechaniczna regulacja temperatury,	1 szt.
23.	odkurzacz przemysłowy 3000W piorący	- odkurzacz przemysłowy na mokro i sucho, - moc 3000 W, - pojemnik 80 l, - obudowa ze stali szlachetnej.	1 szt.